



МИЛОФОН



МИЛОФОН

МИЛОФОН — бренд, расширяющий возможности потолочного направления ГК ОРТГРАФ.

Это бренд акустических подвесных потолков. Акустические панели состоят из стекловолокна, что дает оптимальную плотность для повышенного коэффициента звукопоглощения.

Данный эффект достигается так же благодаря специальной поверхности из акустического флиса и специального состава акустической краски. Все это создает наиболее комфортные условия в помещениях различного назначения.

Стандартные модульные размеры потолочных панелей с видимыми кромками 600х600мм и 1200х600 мм в толщине 15 или 20 мм. Скрытые кромки производятся толщиной 22 мм. В ассортименте продукции МИЛОФОН имеется нестандартный модульный размер 1200х200/400 мм, что создает эффект трапеции, уходя от привычных квадратов и прямоугольников.

Коридорные панели со скрытой подвесной системой могут быть длиной до 2.5 метров на всю ширину коридора, удобны в эксплуатации, имеют эстетический внешний вид, аккуратную фаску на всей длине стыка панелей, ровную форму без прогибов и провисаний. Ширина коридорной панели стандартно 400 мм. Толщина до 30 мм.

Кроме модульных и коридорных систем, под брендом МИЛОФОН компания ОРТГРАФ КОНТРАКТ предлагает свободно висящие острова в различных конфигурациях. Стандартные квадраты, круги, треугольники и многоугольники могут быть самой необычной формы или изготовлены индивидуально под ваш проект. Также квадратные и прямоугольные свободно висящие острова могут быть с высоким бортом и создавать объем (высота борта от 150 до 300 мм), что позволяет дополнительно скрыть межпотолочное пространство, создать уникальный дизайн помещения и добиться повышенного звукопоглощения в сравнении с обычными островами.

Декоративные акустические панели МИЛОФОН применяются для отделки стен и потолков в офисах, кинотеатрах, театрах, клубах, конференц-залах, гостиницах, медицинских центрах и других коммерческих интерьерах.



МИЛОФОН МОНО

в 3 кромках (A15/24, E24, E15) 15 мм

Панели обладают высокой поглощающей способностью звуковых волн, что позволяет снизить уровень шума в помещении. Акустические панели также могут служить декоративным элементом интерьера и иметь различные цвета и текстуры.

Это декоративные акустические панели, изготовленные на основе стекловолокна, облицованные акустическим флисом и покрашенные в любой цвет по шкале RAL. Базовый цвет белый. Серия эконом.

Состав:

Стекловолокно высокой плотности. Акустический флис, акустическая краска. Средний коэффициент звукопоглощения - α_w 0,8


Размер:

Длина: 600 / 1200 мм

Ширина 600 мм


Толщина 15 мм

Т 15/24 система, кромка A15/24



- 1 Панель Моно 600х600 мм или 1200х600 мм
- 2 Основная направляющая 3700 мм
- 3 Поперечная направляющая 600 мм или 1200 мм
- 4 Пристенный L-уголок
- 5 Подвес

Т 15/24 система, кромка E24, E15



- 1 Панель Моно 600х600 мм или 1200х600 мм
- 2 Основная направляющая 3700 мм
- 3 Поперечная направляющая 600 мм или 1200 мм
- 4 Пристенный W-уголок
- 5 Подвес



МИЛОФОН СОЛО

Представляет собой свободно висящие элементы, произведенные из стекловолокна

высокой плотности, обладающие высоким звукопоглощающим эффектом. Это плоские панели, которым можно придать различную геометрическую форму и оттенок. Базовый цвет – белый.

Элементы выполняют в интерьере декоративную и акустическую функцию.

Экологически безопасный материал. Высокий коэффициент звукопоглощения. Улучшение дизайна в помещении. Возможно изготовление нестандартных размеров и форм. Возможна окраска в любой цвет по шкале RAL. Обладает категорией пожаробезопасности Г1, В1, Д1, Т1. Можно вешать горизонтально, вертикально и под углом.

Состав:

Стекловолокно высокой плотности.
Акустический флис, акустическая краска.
Окраска по шкале RAL.
Средний коэффициент звукопоглощения - α_w 0,95

Размер:


Длина 600 - 2400 мм

Ширина 200 - 1200 мм

Диаметр 600-2400 мм


Толщина 40 мм

Милофон Соло Круги 40



- 1 Панель Милофон Соло Круг $\varnothing$ 600-1200 мм
- 2 Профиль панели
- 3 Коннектор подвеса
- 4 Подвес-шпилька

Милофон Соло 40



- 1 Панель Милофон Соло
- 2 Профиль панели
- 3 Коннектор подвеса
- 4 Подвес-шпилька



МИЛОФОН СИМФОНИЯ

Милофон Симфония (А, Е24, Е15) 20 мм

Если вы хотите создать комфортное и стильное помещение с прекрасным оформлением, то акустические декоративные панели - это именно то, что вам нужно. Они не только улучшат звуковую обстановку, но и станут главным украшением вашего интерьера.

Это акустические панели для подвесных потолков, обладающие высокими звукопоглощающими свойствами. Изготовлены из пожаробезопасного стекловолокна, облицованного прочным акустическим флисом.


Состав:

Стекловолокно высокой плотности. Акустический флис, акустическая краска. Средний коэффициент звукопоглощения - α_w 0,9

Размер:


Длина - 600 мм / 1200 мм / 1500 мм / 1800 мм
Ширина - 300 мм / 400 мм / 600 мм
Толщина - 20 мм

Милофон Симфония А 15/24



- 1 Панель Симфония 600х600 или 1200х600 мм
- 2 Основная направляющая 3700 мм
- 3 Поперечная направляющая 600 или 1200 мм
- 4 Пристенный L-уголок
- 5 Подвес

Милофон Симфония Е24, Е15



- 1 Панель Симфония 600х600 или 1200х600 мм
- 2 Основная направляющая 3700 мм
- 3 Поперечная направляющая 600 или 1200 мм
- 4 Пристенный W-уголок
- 5 Подвес



МИЛОФОН СИМФОНИЯ

Милофон Симфония X, Вектор 22 мм

Если вы хотите создать комфортное и стильное помещение с прекрасным оформлением, то акустические декоративные панели - это именно то, что вам нужно. Они не только улучшат звуковую обстановку, но и станут главным украшением вашего интерьера.

Это акустические панели для подвесных потолков, обладающие высокими звукопоглощающими свойствами. Изготовлены из пожаробезопасного стекловолокна, облицованного прочным звукопроницаемым акустическим флисом. Специальная кромка X или Вектор делает возможной бесшовную стыковку элементов и создаёт эффект монолитного потолка.

Состав:

Стекловолокно высокой плотности. Акустический флис, акустическая краска. Средний коэффициент звукопоглощения - α_w 0,9


Размер:

Длина - 600 мм / 1200 мм

Ширина - 600 мм


Толщина - 22 мм

Милофон Симфония X, 22 мм



- 1 Панель Симфония X 600x600 или 1200x600 мм
- 2 Основная направляющая 3700 мм
- 3 Поперечная направляющая 600 или 1200 мм
- 4 Пристенный L или W-уголок
- 5 Подвес

Милофон Симфония Вектор



- 1 Панель Симфония Вектор 600x600 или 1200x600 мм
- 2 Основная направляющая 3700 мм
- 3 Поперечная направляющая 600 или 1200 мм
- 4 Пристенный W-уголок
- 5 Подвес



МИЛОФОН КОРИДОРНАЯ

Коридорные акустические потолочные панели представляют собой эффективное решение для улучшения акустической среды в коридорах и других общественных пространствах. Они специально разработаны для снижения эффекта эха и шума в помещениях, создавая комфортную атмосферу.

Коридорные акустические потолочные панели являются надежным и эффективным средством для создания комфортной акустической среды в коридорах, обеспечивая одновременно высокий уровень эстетики и функциональности.

Состав:


Стекловолокно высокой плотности. Акустический флис, акустическая краска. Средний коэффициент звукопоглощения — $\alpha_w 0,9$

Размер:

Длина: 1200 мм / 1500 мм / 1800 мм / 2000 мм / 2500 мм

Ширина: 300 мм / 400 мм / 600 мм

Толщина 30 мм



1 Панель Симфония Коридорная
2 Пристенный L или W-уголок



МИЛОФОН ТРАПЕЦИЯ

Акустические панели трапециевидной формы доступны в нестандартном размере. Изготовленные из высококачественных материалов, они обладают прекрасной звукопоглощающей способностью, что позволяет снизить шум и создать комфортную акустическую среду в помещении. Благодаря своему оригинальному дизайну, панели Милофон могут стать главным акцентом в интерьере, добавляя ему индивидуальность.

Состав:


Стекловолокно высокой плотности. Акустический флис, акустическая краска. Окраска по шкале RAL. Средний коэффициент звукопоглощения - α_w 0,9

Размер:

Длина: 1200 мм

Ширина: 400 мм / 200 мм

Толщина - 20 мм



- 1 Панель Трапеция 1200x400x200 мм
- 2 Основная направляющая 3600 мм
- 3 Поперечная направляющая 600 или 1200 мм
- 4 Пристенный L-уголок
- 5 Подвес



МИЛОФОН ПРЕМИУМ МИКС

Милофон Премиум микс (E15 , E24)

Эти панели доступны в различных цветах и формах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любого помещения. Они могут быть использованы в офисах, кафе, ресторанах, концертных залах и даже домашних кинотеатрах. Благодаря легкости и прочности материалов, акустические декоративные панели легко монтируются на потолок.

1. Геометрические фигуры. Создание нестандартной формы потолка позволяет добавить эффектности в интерьер.

2. Использование цветов. Цветной потолок поможет придать интерьеру характер и индивидуальность.

3. Игра света. Динамический и креативный акустический потолок можно создать, используя LED-подсветку. С помощью света можно выделить отдельные элементы потолка или создать эффект движения.

Состав:


Стекловолокно. высокой плотности. Акустический флис, акустическая краска. Окраска по шкале RAL. Средний коэффициент звукопоглощения - α_w 0,9

Размер:

Длина: 600 мм, 1200 мм

Ширина: 300 мм / 600 мм / 1200 мм

Толщина: 20 мм



1 Панель Симфония 600x600 / 1200x600 / 1200x300 / 1200x1200 мм

2 Основная направляющая 3700 мм

3 Поперечная направляющая 600 или 1200 мм

4 Пристенный W-уголок

5 Подвес





МИЛОФОН

МОСКВА, УЛ. ШУМКИНА, Д. 20, СТР. 1

ТЕЛЕФОН: +7(495) 2210038

WWW.GRAPHMET.RU